

Sistemas de Telefonía.

Examen tipo test 9

Ver temario [Telefonía con Elastix](#)

9 Configuración de teléfono IP

Nombre del alumno
Curso escolar	
Profesor	Juan Carlos Ballesteros

Este examen consta de 20 preguntas, cada pregunta correcta tiene un valor de +0`5 puntos, cada pregunta incorrecta tiene un valor de -0`2 puntos. La respuesta **No lo sé** no tiene valor.

1 Pregunta	Profesor
1 respuesta	
2 respuesta	
3 respuesta	X
No lo sé	
2 ¿Cual es la configuración BÁSICA de un teléfono IP?	Parchís ✓
1 Solo es necesario saber la IP del servidor para conectar el telefono.	
2 Es necesario especificar la IP del servidor Elastix, la extensión y la contraseña de usuario	x
3 Necesitamos como mínimo la IP del servidor y la extensión.	
No lo sé	
3 ¿Qué es el programa Zoiper?	Equipo A
1 Es un programa de análisis de paquetes de datos.	
2 Es un programa especializado en el uso de teléfonos en software o softphones .	X
3 Un programa que nos permite conectar varios servidores..	
No lo sé	
4 Que campos hay que rellenar para configurar zoiper.	Equipo verano
1 Domain, user, password y caller id.	x
2 Domain, user y password.	
3 Ninguno de los anteriores.	
No lo sé.	
5 ¿Que permisos puede tener un archivo o directorio de Linux?	JOL
1 Lectura, Escritura y Dibujo	
2 Lectura, Escritura y Ejecucion	X
3 Lectura, Escritura y Pedicura	
No lo sé	
6 Pregunta	Llanero Solitario
1 respuesta	
2 respuesta	

3 respuesta	
No lo sé	
7 Pregunta	Los Duros
1 respuesta	
2 respuesta	
3 respuesta	
No lo sé	
8 La configuración de red del teléfono, puede hacerse:	Procesos
1 Por defecto, obtendrá su IP mediante DHCP.	
2 Hay que configurar una IP fija.	
3 Las respuestas anteriores son correctas.	X
No lo sé	
9 ¿Que ingresamos bajo el campo SNTP Server?	San Bolas
1 IP del servidor Elastix.	X
2 la mascara de red del servidor Elastix	
3 la extension	
No lo sé	
10 Pregunta	Profesor
1 respuesta	
2 respuesta	X
3 respuesta	
No lo sé	
11 ¿El parámetro "Auth Password" debe ser igual al parámetro "secret"?	Parchis ✓
1 No tiene por qué	
2 Si, debe ser exactamente igual	x
3 No, tiene que ser distinto	
No lo sé	
12 ¿Que debemos hacer para configurar nuestro teléfono?	Equipo A
1 Introducimos la ip asignada al teléfono en el navegador web	
2 Podemos configurarlo desde el navegador web y desde el propio telefono	X
3 Solo podemos configurarlo desde el propio teléfono con una ip asignada previamente	
No lo sé	
13 ¿Se puede configurar dos teléfonos ip en un mismo pc?	Equipo Verano
1 Sí.	
2 No.	x
3 No lo sé.	
14 ¿Que comando permite realizar una accion como root?	JOL
1 sudo	X
2 su	
3 enable	
No lo sé	
15 Pregunta	Llanero Solitario
1 respuesta	

2 respuesta	
3 respuesta	
No lo sé	
16 Pregunta	Los Duros
1 respuesta	
2 respuesta	
3 respuesta	
No lo sé	
17 Para configurar la IP del servidor Elastix, deberemos hacerlo desde la pestaña:	Procesos
1 Lines.	
2 SIP.	X
3 General.	
No lo sé	
18 Existen dos columnas llamadas Modelo de Teléfono y ...	San Bolas
1 Extension de Usuario	X
2 Números de extensiones	
3 IP de equipos servidores Elastix	
No lo sé	
19 Pregunta	Profesor
1 respuesta	X
2 respuesta	
3 respuesta	
No lo sé	
20 Cuando el teléfono (ATCOM, modelo AT-530) no está configurado, podemos apreciar una luz de color:	Procesos
1 Rojo.	
2 Verde.	
3 Naranja.	X
No lo sé	

From: <http://server-jk.ddns.net/dokuwiki/> - IES Palomeras-Vallecas Dep. Electronica

Permanent link: http://server-jk.ddns.net/dokuwiki/doku.php?id=sistemas_de_telefonia_fija_y_movil:exámenes:examen_9

Last update: 2025/01/22 02:02

